



Mérida Yucatán a 08 de Agosto del 2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LA-931048968-E1-2017

Anexo 9

PROPUESTA ECONOMICA

SE REQUIEREN 5 AUTOBUSES

PARTIDA ÚNICA	REQUERIMIENTO	PRECIO	
		UNITARIO	TOTAL POR LOS 5 AUTOBUSES SOLICITADOS
1	<p><u>CAMION CHASIS MARCA INTERNATIONAL MODELO 4700 SCD, AÑO MODELO 2018.</u> CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ancho total: 2,580 mm.• Longitud total: 9,750 mm.• Motor delantero 6 cilindros a diesel de camisas húmedas. Potencia 222HP @ 2.300 rpm. Torque mínimo: 635 lb-ft@ 1,800 rpm. Con desplazamiento de 7.2 litros Con norma ecológica EURO IV.• Distancia entre ejes: 5250mm.• P.B.V. (Peso Bruto Vehicular) de 33,000 lbs / 15,000 kg <p>Características tren motriz chasis</p> <ul style="list-style-type: none">• Transmisión: Manual de 5 Velocidades	\$ 1,705,000.00	\$ 8,525,000.00

Agencias Mercantiles S.A. DE C.V.

Calle 86-B No. 646 x 92, Av. Juárez, Col. Centro.

C.P. 97000 Mérida, Yucatán, México.

Tel. (999) 940-61-70 al 79

www.amercantiles.com.mx



39/11

<ul style="list-style-type: none"> • Eje delantero capacidad de 12,000 lbs . • Eje trasero capacidad de 21,000 lbs. • Suspensión delantera: de muelles de 12,000 lbs • Suspensión trasera: con dos amortiguadores de 21,000 libras de capacidad. • Sistema de dirección: Hidráulica • Sistema de frenos: Neumáticos • Sistema eléctrico: 2 baterías de 12 V. • Sistema de combustible: Diésel. 1 tanque de acero de 50 gal (189 L). • Ruedas: Tipo, disco de 22.5 x 8.25 plg. • Llantas: Tipo, radiales 11 R 22.5. <p>Unidad con sistemas de aire acondicionado de 112,000 BTU's tipo mochila</p> <p>Características Carrocería</p> <p>Carrocería en lámina galvanizada.</p> <p>Puerta de ascenso y descenso: delantera y trasera de dos hojas, abatibles con mandos neumáticos.</p> <p>Puerta de ascenso y descenso para personas con discapacidad (personas en sillas de ruedas) con dos hojas abatibles con mandos, de 106 cm (42 pulgadas) de ancho.</p> <p>Sistema hidráulico de ascenso y descenso de pasajeros en sillas de ruedas con:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Freno de seguridad mediante resorte fuera de la plataforma. ✓ Cinturón de seguridad cuando este se coloca permite al elevador ponerse en funcionamiento. ✓ Control manual estándar de conexión rápida, con abrazadera irrompible para colgar, con botones identificados, cuenta con luz indicadora de encendido / bloqueado. ✓ Luz indicadora de encendido/bloqueado ✓ Sistema que permita almacenar la 		<p style="text-align: center;">l</p> <p style="text-align: center;">D</p> <p style="text-align: center;">K</p> <p style="text-align: center;">Rg.</p> <p style="text-align: center;">[Signature]</p>
---	--	--

Agencias Mercantiles S.A. DE C.V.

Calle 86-B No. 646 x 92, Av. Juárez, Col. Centro.

C.P. 97000 Mérida, Yucatán, México.

Tel. (999) 940-61-70 al 79

www.amercantiles.com.mx



40/41

	<p>plataforma de forma segura mientras el vehículo transita. Con ancho de la plataforma estándar de 83 cm (33 pulgadas).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asiento de conductor: Estándar, en tela, con cinturón de seguridad de tres puntos. • Puertas de servicio: Cofre, Plástico Reforzado Fibra de Vidrio con pistones de gas. Compartimiento baterías: s/chapa. • Espejos interiores: Un retrovisor plano. Dos convexos en puertas. • Espejos exteriores: Dos, izquierdo mixto: plano/convexo y derecho convexo <p>ASIENTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • 13 (trece) asientos urbanos fijos en polipropileno con cinturones de seguridad, • 8 (ocho) asientos abatibles (en ausencia de las sillas de ruedas se puedan desplegar de las paredes hasta convertir o formar asientos para pasajeros ya sean individuales o para dos personas) • 4 (Cuatro) espacios reservados para transportar pasajeros en sillas de ruedas, incluye ganchos de seguridad de rueda en piso, cojín de respaldo y cinturón de seguridad de tres puntos; • Estructura tubular de acero galvanizado. • Laminación exterior galvanizada. • Toldo en Plástico Reforzado con fibra de Vidrio de una sola pieza con una falleba. • Acabado interior de paneles de formidur y fibra de vidrio. • Iluminación exterior con LED's e iluminación interior leds y de cortesía en escalones. • Señalamientos en puertas y habitáculo. • Señalización para identificar si el vehículo se dispone en movimiento • Dos ventanillas laterales de emergencia. • Mampara, visera y luz del operador. • Letrero de rutas con luz fluorescente. 		<p>l</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>
--	---	--	--

Agencias Mercantiles S.A. DE C.V.

Calle 86-B No. 646 X 92, Av. Juárez, Col. Centro.

C.P. 97000 Mérida, Yucatán, México.

Tel. (999) 940-61-70 al 79

www.amercantiles.com.mx

	<ul style="list-style-type: none"> • Llanta de refacción. • Kit de herramientas. • Ganchos de arrastre. • Desempañador. • Cubierta columna de dirección. • Pintura exterior poliuretano a un tono color blanco antigrafiti. • Revestimiento en el piso, en el centro del pasillo vinil antiderrapante de tráfico pesado y en los laterales bajo los asientos; • Perfil de la escalera de aluminio; • Una falleba de polipropileno en el techo con salida de emergencia • Dos pasamanos en el techo con tubos de acero inoxidable. • Pasamanos para acceso en la parte frontal • Extinguidor de incendio de 4 kg • Línea guía Podotáctil instalado en el pasillo central del autobús • Señalamiento en Sistema Braille en pasamanos de ascenso y descenso que indique "Precaución ascenso y descenso # escalones" 		
SUBTOTAL			\$ 8,525,000.00
IVA			\$ 1,364,000.00
TOTAL			\$ 9,889,000.00

SON : NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N

Merida, Yucatan, Mexico, 21 de Mayo del 2018

Protesto lo necesario

Lic. Jorge Mauricio Torre Bolio
Agencias Mercantiles, SA de CV

Agencias Mercantiles S.A. DE C.V.

Calle 86-B No. 646 X 92, Av. Juárez, Col. Centro.

C.P. 97000 Mérida, Yucatán, México.

Tel. (999) 940-61-70 al 79

www.amercantiles.com.mx

4/2/18