



Camiones Zuyuki

ISIS ARADIA VIRUETTE ESCOBEDO.
RFC: VIEI901113RX3

Gobierno del Estado de Yucatán.
Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia en Yucatán.
Subdirección de Administrativa.

Licitación Pública Nacional Electrónica
No. LA-931048968-E1-2018.


Para la adquisición de cinco autobuses transporte público
foráneo, adaptado para personas con discapacidad.

PROPONENTE:

Isis Aradia Viruette Escobedo.

3.2 Propuesta Económica.

Propuesta Económica
Anexo 9.





Camiones Zuyuki

ISIS ARADIA VIRUETTE ESCOBEDO.
RFC: VIEI901113RX3

La Paz Baja California Sur, 28 de mayo de 2018.

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-931048968-E1-2018.
Para la adquisición de cinco autobuses transporte público foráneo,
adaptado para personas con discapacidad.

3.2 Propuesta Económica.

Propuesta Económica.

Anexo 9.

Gobierno del Estado de Yucatán.
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán.
Subdirección de Administrativa.

C. Isis Aradia Viruette Escobedo Persona Física con Actividad con Empresarial, oferto en esta Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-931048968-E1-2018. Para la adquisición de cinco autobuses transporte público foráneo, adaptado para personas con discapacidad. Oferto mi Propuesta Económica:






Camiones Zuyuki

ISIS ARADIA VIRUETTE ESCOBEDO.
RFC: VIEI901113RX3

PARTIDA ÚNICA	REQUERIMIENTO	PRECIO	
		PRECIO UNITARIO POR AUTOBUS	TOTAL POR LOS 5 AUTOBUSES SOLICITADOS
1	<p>Tren motriz chasis. International 4700 SCD AÑO 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ancho total: 2,600 mm. • Largo total: 10,612 mm. • Altura total: 3,370 mm • Ancho interior: 2,500 mm. • Motor delantero Cummins ISB 7.2 l. • 6 cilindros • Potencia: 200 HP @ 2,300 rpm. • Torque: 520 lb-ft@ 1,600 rpm. • Desplazamiento: 7.2 lts. • Norma ecológica: EPA 04 • Transmisión: Manual Fuller de 5 Velocidades • Embrague: Eaton Fuller, diámetro: 14" • Eje delantero 10,000 lbs / 4,535 kg. • Suspensión delantera de muelles capacidad 10,000 lbs. • Eje trasero: 21,000 lb. / 9,525 kg. • Suspensión trasera: con dos amortiguadores telescópicos largos, mecánica, capacidad 21,000 lbs. • Bastidor: Escalera en "C" resistencia a la cedencia principal 50,000 lbs, dimensiones: 10.125"x3.062"x0.312" • Sistema de frenos: aire, dual leva-tambor, dimensiones delanteras 16.5"x 5.0", dimensiones traseras 16.5"x7.0" • Dirección Hidráulica. • Sistema de combustible: Diésel. 1 tanque de acero con capacidad de 50 gal (189 L). • Sistema eléctrico: 2 baterías de 12 V-1800 CCA. • Ruedas: disco de acero, dimensiones: 22.5" x 8.25". • Llantas: cantidad 7, radiales 11R 22.5. • P.B.V. (Peso Bruto Vehicular) 33,000 lbs / 15,000 kg. • Distancia entre ejes: 5250mm • Llanta de refacción. <p>CARROCERIA NOVACAPRE.</p> <p>1.0 CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ESTRUCTURA • Estructura tubular en acero galvanizado de alta resistencia. • Pisos en acero galvanizado reticular y madera con resinas fenólicas. <p>2.0 LAMINACIONES.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laminación exterior en lámina de aluminio. • Laminación interior Liner Panel (Glasliner). • Frente, cofre y trasero en plástico reforzado. <p>3.0 DEFENSAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Defensa delantera en plástico reforzado con estructura tubular..... 	\$ 2'249,000.00	\$11'245,000.00





Camiones Zuzuki

ISIS ARADIA VIRUETTE ESCOBEDO.
RFC: VIEI901113RX3

	<ul style="list-style-type: none"> • Defensa trasera en plástico reforzado con estructura tubular. <p>4.0 AISLAMIENTOS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cofre interior en plástico reforzado, con aislamientos de calor. • Poliuretano esperado en trasero y pared de fuego. • Placas de poli estírenos en costados y toldo. • Pasta antirruído en la parte inferior del piso y faldillas. <p>5.0 CAJUELAS/ PUERTAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puerta de ascenso y descenso: delantera y trasera de dos hojas, abatibles con mandos neumáticos. • Puerta de ascenso y descenso para personas con discapacidad (personas en sillas de ruedas) con dos hojas abatibles con mandos, de 106 cm (42 pulgadas) de ancho. • Puertas de servicio: Cofre, PRFV con pistones de gas. • Cajuela porta batería de aluminio con chapa. • Tapa para mantenimiento de motor y radiador. • Toldo en PRFV (de plástico reforzado o fibra de vidrio) de una sola pieza con una falleba. <p>6.0 VENTANILLAS Y PARABRISAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parabrisas curvos en dos piezas de cristal inastillable claro. • Ventanillas de marco y contramarco de aluminio cristales filtra sol corredizo superior. <p>7.0 EQUIPO EXTERIOR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limpiaparabrisas izquierdo y derecho con chisguetero. • Espejos exteriores, derecho convexo, izquierdo plano y convexo. • Perfil de la escalera de aluminio. • Señalización para identificar si el vehículo se dispone en movimiento. <p>8.0 EQUIPO INTERIOR.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asiento de operador estándar en tela, con cinturón de seguridad de tres puntos. • Espejos interiores (3) Un retrovisor plano. Dos convexos en puertas. • Piso de madera naval 12 mm y de linóleoum de uso rudo con carburo de silicio. • Acabado interior de paneles de formidur y fibra de vidrio. • Una falleba de polipropileno en el techo con salida de emergencia. • Revestimiento en el piso, en el centro del pasillo vinil antiderrapante de tráfico pesado y en los laterales bajo los asientos. • Señalamientos en puertas y habitáculo. 		
--	---	--	--





Camiones Zuyuki

ISIS ARADIA VIRUETTE ESCOBEDO.

RFC: VIEI901113RX3

	<ul style="list-style-type: none"> • Línea guía Podotáctil instalado en el pasillo central del autobús. • Señalamiento en Sistema Braille en pasamanos de ascenso y descenso que indique "Precaución ascenso y descenso # escalones" <p>9.0 ILUMINACION</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iluminación interior con fluorescente y de cortesía en escalones. • Iluminación exterior de norma leds. • Iluminación para habitáculo de operador. • Letrero de rutas con luz fluorescentes. <p>10. ACABADOS Y ADICIONALES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pintura exterior poliuretano a un tono color blanco anti grafiti. • 2 fallebas con salida de emergencia. • Desempañador. • Cubierta columna de dirección. • Ganchos de arrastre. • 2 ventanillas laterales de emergencia. • Cinturón de seguridad de 3 puntos. • 2 Pasamanos en acero inoxidable en el techo. • Pasamanos para acceso en la parte frontal. • Mampara, visera de operador cortina y luz. • Extintor de incendio de 4 kg. • Kit de herramientas. • 13 asientos urbanos fijos en polipropileno con cinturones de seguridad. • 8 asientos abatibles. • 4 posiciones (espacios) reservados para transportar pasajeros en silla de ruedas, incluye cojín de respaldo, cinturón de seguridad de tres puntos y ganchos de seguridad de rueda en piso modelo FE500 con las siguientes especificaciones: <ol style="list-style-type: none"> 1. Los sistemas de la serie manual FE500 ofrecen una solución económica para sus necesidades de seguridad de silla de ruedas. 2. Los lazos de la hebilla de la leva son fáciles de utilizar y están diseñados para su fijación al frente punto de fijación de la silla de ruedas. 3. Las abrazaderas de la hebilla del sobre centro se pueden utilizar en los puntos de fijación delantero o trasero de la silla de ruedas. Son rápidos y fáciles para operar y son una opción popular. 4. Mostrado a las ataduras de la hebilla del trinquete, el cinturón paralelo de la vuelta se une directamente a pista del suelo y proporciona un ocupante sistema de retención que asegure pasajero por separado e independientemente del sistema de seguridad de la silla de ruedas. 5. Una vez que la silla de ruedas esté centrada entre las pistas y bloqueado, entonces listo para asegurar la silla de ruedas y el 		
--	---	--	--





Camiones Zuyuki

ISIS ARADIA VIRUETTE ESCOBEDO.
RFC: VIEI901113RX3

<p>ocupante.</p> <p>6. El muy adaptable, 1 pulgada de ancho al atar utiliza un gancho de presión. Proporciona fácil acceso a una variedad de diseños de sillas de la correa para ajustarse a la estructura marco de la silla de ruedas, minimizando arañazos y abolladuras. Cojín de respaldo y cinturón de seguridad de tres puntos.</p> <p>RAMPA HIDRÁULICA MARCA BRAUN MODELO CENTURY. Sistema hidráulico de ascenso y descenso de pasajeros en sillas de ruedas marca Century que cuenta con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cumple con la Norma para Estadounidenses con Discapacidades (ADA). • Freno de seguridad por resorte. • Sistema hidráulico simplificado que cuenta con un freno de seguridad mediante resorte fuera de la plataforma. • Cuando el cinturón de seguridad con traba está colocado, el elevador puede ponerse en funcionamiento. • El puente permite que el ocupante de la silla de ruedas suba al elevador desde una rampa o desde la acera. • El sistema Lift-Tite™ permite almacenar la plataforma de forma segura cuando el vehículo transita. • El freno de seguridad mediante resorte fuera de la plataforma mecánico contenido en la plataforma elimina los problemas asociados con los frenos eléctricos. Este tipo de freno está patentado. • Ancho de la plataforma estándar: 83 cm. (33 pulgadas) para utilizarse en puertas de 106 cm. (42 pulgadas) de ancho. • Recorrido del piso del vehículo al suelo: 121 cm. (48 pulgadas). • Control manual estándar de desconexión rápida con abrazadera irrompible para colgar, permite conectar de manera sencilla controles opcionales y puede reemplazarse fácilmente en el campo, con los botones claramente identificados, que cuenta con luz indicadora de encendido / bloqueado. • El empaque de Braun, en el que se almacena el elevador cuando el vehículo se encuentra en movimiento, impide vibraciones y ruidos desagradables al circular. • Luz indicadora de Encendido/Bloqueado. • Diseño liviano. <p><u>Instalación y ajuste sencillos.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • El módulo de la bomba, con cubierta removible, permite un fácil acceso a todos los componentes. • El sistema de botones interruptores permite realizar cómodamente ajustes y tareas de mantenimiento. • Construcción mejorada de la placa del asiento. • El cable de alimentación removible desde el exterior puede colocarse en el vehículo antes de instalar el elevador y se desconecta fácilmente para efectuar su mantenimiento. • Un cable a tierra de 91 cm. (36 pulgadas) permite una descarga de tierra positiva desde el elevador al chasis del vehículo. <p>El elevador puede manejarse fácilmente con los botones claramente identificados en el control manual.</p> <p>Los elevadores de la serie, Braun Century son una alternativa</p>		<p>h.</p> <p>g.</p> <p>of</p> <p>of</p>
---	--	---





Camiones Zuyuki

ISIS ARADIA VIRUETTE ESCOBEDO.

RFC: VIEI901113RX3

económica para los autobuses y camionetas destinadas al transporte de personas discapacitadas - El freno de seguridad por resorte y su diseño sencillo le aseguran el máximo rendimiento y servicio para cuando usted más los necesite. La serie Century Series cuenta con un cinturón de seguridad con traba que, cuando está colocado, permite hacer funcionar el elevador.

Garantía de 1 año (12 meses) contra defecto de fábrica.

AIRE ACONDICIONADO COLD-MASTER.

Unidad con sistema de aire acondicionado de 185,000 BTU's

- Aire acondicionado de techo para autobús foráneo y urbano hasta 15 metros.
- Col Master modelo CM-50
- Capacidad: 185,000 BTU'S (55 KW).
- 8 motor evaporador spal.
- 5 motor condensador spal.
- Control electrónico de temperatura.
- Dimensiones: 3580*1900*220
- Inmejorable capacidad de refrigeración.
- Excelente flujo de aire.
- Equipo modular con condensador y evaporador incluido.
- Funcionamiento silencioso.
- Mantenimiento mínimo requerido.
- Operación a bajo costo.
- Gas noble a la capa de ozono.

Garantía de 2 años (24 meses) contra defecto de fábrica.

SUBTOTAL	\$11'245,000.00
IVA	\$ 1'799,200.00
TOTAL	\$13'044,000.00

Tiempo de entrega: 40 días naturales, posterior a la firma del contrato y entrega de facturas del presente ejercicio 2018.

Lugar de entrega: En las instalaciones del DIF ubicado en la Ave. Miguel Alemán No. 355, Col. Itzimná, C. P. 97100 de la Ciudad de Mérida, Yucatán.

Condiciones de pago: El pago se hará a más tardar 20 días posteriores a la entrega de la factura correspondiente y entrega de los bienes. El pago se efectuará en pesos mexicanos.

La Paz Baja California Sur, 28 de mayo de 2018.

ATENTAMENTE

Camiones Zuyuki.

C. Isis Aradia Viruette Escobedo.

Representante Legal.

Protesto lo necesario.

RFC: VIEI901113RX3

